

LA MORTALIDAD

— DE —

MONTEVIDEO

*Desde Diciembre de 1900
hasta Noviembre de 1901 (inclusive)*

POR EL

Doctor JOAQUIN DE SALTERAIN

AÑO IX

MONTEVIDEO

Imp. de El Siglo, Calle 25 de Mayo núm. 58

1902

Testimonio del autor

LA MORTALIDAD

— DE —

MONTEVIDEO

*Desde Diciembre de 1900
hasta Noviembre de 1901 (inclusive)*

POR EL

Doctor JOAQUIN DE SALTERAIN

AÑO IX

81.663
B.658

MONTEVIDEO



Imp de EL SIGLO, Calle 25 de Mayo núm 58

1902

LA MORTALIDAD

DE MONTEVIDEO

Desde Diciembre de 1900 hasta Noviembre de 1901

(INCLUSIVE)

AÑO IX

La poblacion del departamento de Montevideo segun el censo municipal de 18 de Noviembre de 1889, ascendió a la cifra de 214 682 habitantes.

El primero de Enero de 1890, merced al exceso de entradas sobre las salidas de pasajeros y aumento vegetativo, esa cantidad se elevó hasta la de 222.049.

De entonces hasta el presente, y sin tener para nada en cuenta el movimiento migratorio, el solo aumento vegetativo ha dado, segun las publicaciones oficiales, el resultado siguiente:

1890	Aumento	vegetativo.		2.523
1891	»	»		3.032
1892	»	»		3 365
1893	»	»		2 992
1894	»	»		3.045
1895	»	»		3.567
1896	»	»		3.772
1897	»	»		3.667
1898	»	»		3.414
1899	»	»		3.641
1900	»	»		3.275
1901	»	(de Enero á Noviembre in-		
		clusive solamente)		3.107
				39.350

Adicionando ahora á la cantidad de 222.049, la obtenida por el solo crecimiento vegetativo, tenemos que segun estos guarismos, la poblacion del departamento de Montevideo resultaria de 261.399 habitantes.

La Direccion de Estadística, teniendo sin duda alguna en cuenta este aumento y el del movimiento migratorio, la fijó para Diciembre de 1900 en 268 334 habitantes, cantidad, como se vé, que no difiere sensiblemente de la que obtenemos sumando al último censo las cifras solas del aumento vegetativo. Aceptando la poblacion fijada por la Direccion del ramo, en razon de ser la oficialmente admitida y deduciendo para la Villa del Cerro, pueblo de Colon y resto del departamento con sus distritos sub-urbanos y rurales, la cantidad de 45.334, obtenemos, en números redondos, para la ciudad de Montevideo, la cifra de 223.000 habitantes.

Por numerosas razones y operaciones numéricas comparativas, llevadas á cabo con entera escrupulosidad, reputamos bajo ese cálculo; pero como el desenvolvimiento del sujeto nos alejaría mucho del fin que nos proponemos, preferimos no discutirlo por el momento y aceptar una cifra que en ningun caso podrá ser mirada por las personas competentes en la materia, como optimista y exagerada.

Elevándose la mortalidad del año que estudiamos (excepcion hecha, segun es de práctica, de los nacidos sin vida) á la cifra de 3.362 defunciones y calculando la poblacion de la ciudad de Montevideo en 223 000 habitantes, en números redondos, tenemos que la proporcion de fallecidos ha sido igual á **15.07** por mil.

La cantidad total de defunciones en el departamento (4 305) arroja la proporcion de 16.04 por mil.

El número de fallecimientos acaecidos en la ciudad de Montevideo, durante los años que hemos estudiado hasta ahora, ha sido el siguiente:

1893. . . .	defunciones	2.756
1894. . . .	»	3.078
1895. . . .	»	2.943
1896. . . .	»	3.057
1897. . . .	»	2.896
1898. . . .	»	3.007
1899. . . .	»	2.947
1900. . . .	»	3.176
1901. . . .	»	3.362
Total . . .		27.222

Promedio anual de fallecimientos, igual á 3.024

La marcha proporcional de la mortalidad, en los nueve años, ha dado estos resultados:

1893	mortalidad por mil	15.84
1894	» » »	14.31
1895	» » »	13.68
1896	» » »	14.15
1897	» » »	13.34
1898	» » »	13.79
1899	» » »	13.51
1900	» » »	14.27
1901	» » »	15.07
Total		127.96

Proporcion media de mortalidad, por mil, en los nueve años, igual á 14.21.

Sigue, por lo tanto, siendo Montevideo, como con entera razon concluía el distinguido higienista doctor Coni en la última reunion del Congreso Latino Americano, la «capital del continente austral cuyo coeficiente es menor» (sesion del 20 de Mayo de 1901); es presumible inducir, que ese coeficiente no debe elevarse mucho, cuando despues de nueve años permanece casi idéntico y no es temerario suponer que, por el contrario, sea susceptible de disminucion, el dia que los servicios sanitarios se lleven á cabo con el rigorismo exigido por la higiene y la profilaxia modernas.

No obstante, la pequeña elevacion en la proporcion de fallecidos el año que estudiamos debe de tenerse en cuenta, pues que coincide con el desarrollo de varias epidemias, alguna de ellas

como la viruela, fácilmente evitable y desde algunos años á esta parte, rara entre nosotros. Tan dolorosa experiencia,—soportada por otro lado en mucho peores condiciones que las nuestras, por las ciudades de los países vecinos y aun por algunas del continente europeo,—nos demuestra que no basta poseer conservatorios de vacuna, perfectamente organizados, para hacer frente á las necesidades de la población, en los casos comunes, sino que es menester centuplicar las medidas profilácticas, cuando la enfermedad tiende á generalizarse, activar la propaganda por todos los medios posibles y facilitar el empleo de la vacuna, sin obstáculos de ningún género, no expendiéndola á precios mas o menos insignificantes, sino donándola generosa y profusamente á todo el mundo, así á los facultativos como á los simples particulares.

Merced á semejantes prácticas, despues de varios años, han brillado por su ausencia los casos de fallecimiento por viruela en la ciudad de Montevideo, y es sensible que en el último que estudiamos, no podamos decir lo mismo. Indudablemente por deficiencias en los procedimientos, entre los cuales no debe de ser considerada como baladí, la circunstancia de cobrarse en muchos casos el tubo de vacuna.

Véase ahora el coeficiente de mortalidad general de Montevideo comparado con el de algunas ciudades europeas y americanas:

Ciudades	Profesion	Años
Montevideo	14.21 por mil	1893-1901
Montevideo	15.07 »	1901
Christiania	15.8 »	1900
La Haya	16.1 »	»
Amberes	16.2 »	»
Bruseias	16.4 »	»
Ginebra	16.5 »	»
Stockolmo	17.1 »	»
Hamburgo	17.7 »	»
Copenhaguen . . .	18.0 »	»
Róterdam	18.4 »	»
Lóndres	18.7 »	»
Berlin	19.3 »	»

Edimburgo	19.3	»	»
Buenos Aires	20.1	»	»
París	20.5	»	»
Viena	20.6	»	»
Berna	21.3	»	»
Buda Pest	22.0	»	»
Odessa	23.1	«	»
Munich	26.4	»	»
San Petersburgo	27.0	»	»
Moscow	30.0	»	»
Santiago	50.76	»	»

Los meses durante los cuales se produjeron mayor número de defunciones fueron: Agosto, 357; Noviembre, 317 y Diciembre, 302, y aquellos durante los cuales se produjeron menos: Abril, 250; Mayo, 251; y Febrero, 255. La mortalidad máxima en el mes de Agosto, resulta inusitada para Montevideo y es posible que en ella haya influido la agravación de enfermedades infecto contagiosas.

La proporción de muertos por mes, en el año estudiado, ha sido de 280.16.

En el año anterior, la proporción fué de 266.66.

Proporción de muertos por día, en 1901, igual á 9.21.

En el año anterior fué de 8.70

Enfermedades epidémicas y generales

a) El número de fallecidos por fiebre tifoidea alcanzó á 51, en vez de 45 del año anterior, y esto á pesar de la morbilidad menor, pues de 269 denuncias del mencionado, descendió, en el presente, á 245. Las proporciones han sido de 1.51 por ciento sobre la mortalidad general y de 20.81 sobre el número de casos declarados.

El consumo de aguas corrientes, afortunadamente de buena calidad, ascendió en los 12 meses estudiados á la cantidad de litros: 2.556.864.389. Por supuesto que en este resultado entra el agua consumida por los particulares, como por los servicios municipales. El mes, durante el cual el consumo llegó á mayor cantidad, fué el de Enero, (litros 265.349.815) y en el que llegó á menos, Junio, (litros 180.151.734).

El total da la insignificante proporcion de 11 465 litros, por habitante al año, ó bien la de 31 litros por individuo y al día

La situacion del habitante de Montevideo, bien precaria por cierto, con relacion al agua de consumo, no debe extrañar, si entre otras muchísimas consideraciones se tiene en cuenta esta, por ejemplo: en Octubre de 1900 existian en Montevideo, 76 casas de vecindad, con 1227 habitaciones y 43 establos de los denominados *tambos*, que no consumieron un solo litro de agua corriente.

b) La viruela, que hacía años apenas figura ba en nuestros cuadros de defunciones, que en el anterior había diezclado las poblaciones del Pacífico y que en la actualidad existe en Buenos Aires, hizo su irrupcion en el municipio de Montevideo, con un caso esporádico, allá por el mes de Diciembre de 1900. Por primera vez, en Febrero del actual, se anotó una defunción de semejante enfermedad. En Mayo, el número de denuncias llegó á 72, con 5 defunciones, habiéndose producido, en su totalidad, el número de 78 muertos, en el período estudiado.

Hecha abstraccion por lo que toca á los detalles, de los primeros casos anteriores á Mayo, he aquí la marcha que ha seguido la pequeña epidemia, reinante todavía en los mementos que escribimos estas líneas:

El total de muertos, de Mayo á Noviembre inclusives, ha sido de 75, sobre 805 casos denunciados, lo que da la proporcion de 9 31 por ciento de defunciones. De estas, 42 fueron de individuos del sexo masculino y 33 del femenino.

Del punto de vista da la edad, obtenemos:

Menores de un año: varones, 9; mujeres, 6.

De 1 á 4 años: varones, 8; mujeres, 6.

De 5 á 9 años: varones, 0; mujeres, 1.

De 10 á 14 años: varones, 1; mujeres, 1.

De 15 á 19 años: varones, 1; mujeres, 5.

De 20 á 24 años: varones, 8; mujeres, 6.

De 25 á 29 años: varones, 2; mujeres, 3.

De 30 á 34 años: varones, 4; mujeres, 1.

De 35 á 39 años: varones, 3; mujeres, 1.

De 40 á 44 años: varones, 3; mujeres, 2.

De 45 á 49 años: varones, 2; mujeres, 1.

De 55 á 59 años: varones, 1; mujeres, 0.

El estado dió: menores de 15 años, 31; solteros, 27; casados, 14; viudos, 3.

La nacionalidad fué: uruguayos, 63; italianos, 6 y españoles 6 también.

Respecto al sitio donde tuvieron lugar las defunciones, cabe observar que de las 75 estudiadas, 25 corresponden á la Casa de Aislamiento, 47 á parajes diversos de la nueva y no-vísima ciudad, 2, al Asilo de Expósitos y Huérfanos y 1 á la ciudad vieja.

c) El número de fallecidos de difteria, fué de 14, en vez de los 12 del año anterior notándose una disminución bastante sensible entre la proporción de muertos y la cantidad de denuncias.

El siguiente resultado, así lo pone de manifiesto.

1895	proporción de muertos sobre denuncias	28 97 %.
1896	Idem idem idem	21 65 »
1897	Idem idem idem	21 95 »
1898	Idem idem idem	9 19 »
1899	Idem idem idem	14 60 »
1900	Idem idem idem	15 79 »
1901	Idem idem idem	10 60 »

El número de casos fatales y proporciones sobre la mortalidad total, observados en Buenos Aires y Montevideo, durante los últimos siete años, han sido los siguientes:

BUENOS AIRES

Años	Fallecidos por difteria	Proporción por ciento sobre mortalidad total
1894	445	3.24
1895	381	2.54
1896	230	1.68
1897	151	1.06
1898	152	1.08
1899	209	1.54
1900	245	1.48
	1.813	12.62

MONTEVIDEO

1895	49	1.66
1896	38	1.24
1897	18	0.62
1898	8	0.26
1899	13	0.44
1900	12	0.36
1901	14	0.41
	152	4.99

Promedio de mortalidad por difteria, en Buenos Aires, en el término señalado igual 1.80.

Idem en Montevideo en id id 0.71.

Diferencia del promedio, en favor de Montevideo, igual á 1.09 por ciento.

d) Como generalmente se observa, el saramplon ha reinado en el presente año con caracteres epidémicos, llegando á su máximo los casos denunciados, que sumaron hasta la cifra de 71 durante el mes de Septiembre.

La totalidad de muertos llegó en el año, al número de 28, que sobre 474 casos, da la proporción de 5.87 por ciento.

En el año anterior, el número de denuncias fué de 495; el de defunciones de 23 y la proporción de 4.66 por ciento.

e) Elevándose á 529 el número de fallecidos por afecciones tuberculosas (442 del pulmon y 87 de otros órganos) obtenemos una proporción elevada, que, dentro de un coeficiente de mortalidad general ínfimo como el de Montevideo y vista su tendencia ascendente, tiene una significación tan grave que no justifica el silencio é inercia, así de las autoridades como del pueblo.

Alarmados con la tendencia á la elevación de las causas de defunciones por tuberculosis, hace más de dos años presentamos una memoria ilustrativa, ante la «Sociedad de Medicina de Montevideo». Luego, complementamos esos estudios hasta un período de diez años de observaciones; propusimos la fundación de la liga de la tuberculosis, á ejemplo de todos los países civilizados; sostuvimos nuestras conclusiones, que no tuvieron contradictor, en el Congreso

Latino Americano. El tiempo ha pasado rápido y veloz, justificando dolorosamente nuestras alarmas, la lista de fallecidos va en aumento positivo... y nadase intenta y nada se hace.

Ni el pueblo se inmuta, ni las autoridades se preocupan en lo mas mínimo: esperando tal vez que el silencio ó el olvido sean bastantes para modificar lo que solo puede alterarse con el concurso unánime, decisivo, constante y á veces tiránico de entrambos factores.

Véase sino, en abono de nuestras conclusiones, estas cifras, dolorosamente elocuentes:

Años	Tub. pulmonar	Otras	Total
1893	319	103	422
1894	389	156	545
1895	352	161	513
1896	429	158	587
1897	369	144	533
1898	314	103	417
1899	336	78	412
1900	384	82	466
1901	442	87	529

Para que mejor se interpreten los resultados obtenidos, estudiemos las proporciones correspondientes y comparémoslas, en lo posible, con las obtenidas en Buenos Aires, donde, al revés de lo que entre nosotros sucede, se lleva á cabo la propaganda contra la tuberculosis, por las autoridades competentes, secundadas por el concurso del pueblo:

Años	BUENOS AIRES	MONTEVIDEO
	Proporciones de tub. pu m.	Proporciones de tub. pulm
1893.	8.48 %.	10.71 %.
1894.	9.26 »	11.74 »
1895.	7.80 »	11.96 »
1896.	9.29 »	14.03 »
1897.	9.92 »	12.74 »
1898.	11.01 »	10.44 »
1899.	8.77 »	11.40 »
1900.	8.48 »	12.09 »
1901.	?	13.14 »
	73.11 %.	108.25 %.

Promedio de mortalidad, en los ocho años últimos, por tuberculosis pulmonar, en la ciudad de Buenos Aires, igual á 9.13 por ciento.

Promedio de idem, en los últimos 9 años, en Montevideo, igual á 12.02.

Diferencia de mortalidad por tuberculosis pulmonar en favor de Buenos Aires, igual á 2.89 por ciento.

f) La cantidad de 189 fallecidos por afecciones neoplásico-cancerosas, da la proporción de 5.62 por ciento, sobre la mortalidad total. En el año anterior la proporción fué de 6.98 por ciento.

Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos

El número de fallecidos por enfermedades del sistema nervioso, llegó á la cifra de 427, en vez de los 411 del año anterior.

Son de notarse muy particularmente, y como sucede siempre, los elevados guarismos que suman las meningitis, (143) enfermedades propias de los primeros años de la vida, consecutivas generalmente á otras afecciones y que sombrean el cuadro, siempre oscuro, de la mortalidad infantil.

En el año anterior, el número de éstas llegó á la cifra de 145.

Enfermedades del aparato circulatorio

Persistiendo elevado el coeficiente de las afecciones propias de este grupo, ha disminuido algo, no obstante, en el año actual, pues que en vez de 355 defunciones, que anotamos en el anterior no llegamos sino á 316.

Ya antes de ahora, y mas de una vez, al ocuparnos de semejante sujeto, hemos insistido en la elevada proporción de fallecidos por afecciones del aparato circulatorio, observacion que, como otras muchas análogas, debiera preocupar á las gentes estudiosas, antes que otras de interés secundario para nosotros. Tanto más, cuanto que no guarda relacion normal con el resto de las demás enfermedades, que el defecto es comun á entrambas capitales del Plata y que,

en la especie, se trata de afecciones sobre las que no actúa directamente la trasmisión, sino el medio ambiente, el régimen alimenticio, tal vez carnívoro hasta el exceso; quizás este género de vida inestable, presa de agitaciones y zozobras, característico de los pueblos nuevos que agotan demasiado pronto, en el vertigo de las especulaciones, la sávia de sus energías.

La proporción de muertos por estas enfermedades, fué de 9.39 por ciento, en lugar de 11.17 del año anterior. En la ciudad de Buenos Aires, las proporciones fueron: de 10.94 en 1899 y de 10.00 en 1900.

Enfermedades del aparato respiratorio

La cantidad de fallecidos por afecciones del aparato respiratorio, que en el año anterior llegó á 547, se elevó en el actual hasta la cifra de 628.

Ennegrecen este cuadro, principalmente, 375 defunciones por bronco-pneumonía, afección también secundaria en la generalidad de los casos; propia de los primeros años de la vida y en relación probable con las pequeñas epidemias de sarampión, tos convulsa, etc., que han estallado en el período que estudiamos. En el año anterior, el número de fallecidos por bronco pneumonia llegó solo á la cantidad de 297.

Enfermedades del aparato digestivo y anexos

También en este grupo, constatamos como en los ya bosquejados, una pequeña elevación, pues que en vez de las 415 defunciones del año anterior, apuntamos, en el actual, la suma de 430.

Sin embargo, en este caso, la elevación no es positiva, sino aparente; pues que, con la adopción de la nueva nomenclatura figuran en el grupo de las enfermedades del tubo digestivo, la atrepsia y sus variedades, que anteriormente figuraban en el capítulo de las afecciones generales. Tan es así cierto, que en los meses de Enero y Febrero del año anterior los fallecidos por enfermedades del aparato digestivo llegaron á la suma de 67 y 62, respectivamente,

en tanto que durante el actual, en el mes que mas fallecieron, Enero, no llegaron sino á 61.

El número de 6 muertos por tumores hidáticos, por su rareza relativa en otros países, debe, así mismo, llamar nuestra atención.

Otras enfermedades

Los demás grupos de enfermedades, ni por su número, ni por su significacion, merecen ser tenidos en especial consideracion, si exceptuamos alguna que otra peculiaridad de relativo interés. El de figurar, por ejemplo, en el capítulo de las muertes violentas, el número de 13 fallecidos por quemaduras, demasiado elevado para la totalidad de defunciones.

Edades

Era de suponerse que habiéndose elevado el número total de defunciones, á causa de las epidemias que han reinado en el año, todas ellas peculiares de la infancia, sucediera lo mismo con el factor importantísimo de la mortalidad infantil. Afortunadamente la ascension no ha sido ni tan brusca, ni tan seria que contrarie la tendencia, observada antes de ahora, á la disminucion de fallecidos en los primeros años de la vida. Y al constatarlo así, no podemos menos que hacer notar su significado, que demuestra como los cuidados de la infancia se van comprendiendo mejor, ya por el adelanto de las ideas, como por la difusion mas extendida de los preceptos higiénicos.

El número de fallecidos, desde menos de un día hasta 9 años, durante los últimos, ha sido:

1895	defunciones de 1 día á 9 años.	1.172
1896	» » »	1.256
1897	» (período de guerra).	956
1898	» de 1 día á 9 años.	1.065
1899	» » »	1.041
1900	» » »	1.049
1901	» » »	1.137

Las proporciones obtenidas, en Montevideo y Buenos Aires, han sido:

MONTEVIDEO

			Totales

1894	Menores de un año . . .	26.08 %	
»	De 1 á 4 años . . .	7 76 »	33.84 %
1895	Menores de un año . . .	24.19 »	
»	De 1 á 4 años . . .	12 02 »	36 21 »
1896	Menores de 1 año . . .	22.14 »	
»	De 1 á 4 años . . .	15 89 »	38.03 »
1897	Menores de un año . . .	20.54 »	
»	De 1 á 4 años . . .	10.05 »	30.59 »
1898	Menores de un año . . .	21 64 »	
»	De 1 á 4 años . . .	11.87 »	33.51 »
1899	Menores de un año . . .	19.30 »	
»	De 1 á 4 años . . .	12 92 »	32.22 »
1900	Menores de un año . . .	18.25 »	
»	De 1 á 4 años . . .	11.93 »	30.18 »
1901	Menores de un año . . .	19.75 »	
»	De 1 á 4 años . . .	11.69 »	31.44 »

BUENOS AIRES

			Totales

1894	Menores de un año . . .	26.70 %	
»	De 1 á 4 años . . .	20.40 »	47.10 %
1895	Menores de un año . . .	23.73 »	
»	De 1 á 4 años . . .	25.15 »	48 88 »
1896	Menores de un año . . .	23.64 »	
»	De 1 á 4 años . . .	17.30 »	42.94 »
1897	Menores de un año . . .	26.41 »	
»	De 1 á 4 años . . .	16.47 »	42.88 »
1898	Menores de un año . . .	24.62 »	
»	De 1 á 4 años . . .	16.23 »	40.85 »
1899	Menores de un año . . .	24.48 »	
»	De 1 á 4 años . . .	15.90 »	40.38 »
1900	Menores de un año . . .	24.07 »	
»	De 1 á 4 años . . .	18.20 »	42.27 »

Promedio para Montevideo, en los ocho años estudiados, de mortalidad infantil, de un día á 4 años, igual á 33 25 por ciento.

Promedio para Buenos Aires, en los 7 años, igual á 43.71 por ciento

Diferencia de mortalidad infantil en favor de Montevideo, igual á 10 36 por ciento.

También debemos de llamar la atención sobre las defunciones de 5 centenarios (en el año anterior 3) que fueron:

- Una mujer, africana, viuda, de 117 años;
- Un varón, español, viudo, de 103 años;
- Una mujer, oriental, viuda, de 100 años,
- Una mujer, africana, soltera, de 108 años;
- Una mujer, oriental, viuda, de 110 años;

Estado

El estado dió (entre un total de 3.362 fallecidos : menores de 15 años, 1.187; solteros, 870; casados, 829; viudos, 445; se ignora el estado, 31.

Las proporciones comparativas, sobre la mortalidad total, entre el año anterior y el actual, han sido las siguientes:

	1900	1901
Menores de 15 años.	35.08 °.	35.30 %.
Solteros.	24.84 »	25.87 »
Casados.	25.28 »	24.65 »
Viudos	13.94 »	13.23 »
Se ignora el estado.	0.91 »	0.92 »

Han fallecido, por consecuencia, durante el actual, mayor número de menores de 15 años y solteros, y menor cantidad de casados y viudos que en el año anterior.

Nacionalidades

La cantidad de 2190 nacionales, de 1157 extranjeros y de 15 ignorados, en cuanto á esta circunstancia, da las proporciones de 9.81 por mil de nacionales, sobre la población total de la ciudad y la de 5.18 de extranjeros, también por mil sobre la misma.

En el año anterior, las proporciones fueron: de 9 00 para los primeros y de 5 21 para los últimos.

Las proporciones sobre la mortalidad total, han sido, en el año estudiado, de 65.13 por ciento de nacionales, por 34.41 de extranjeros. (En el año anterior: 63.09 de los primeros, por 36,52 de los últimos).

Montevideo, Diciembre 31 de 1901.

JOAQUIN DE SALTERAIN

Mortalidad de la ciudad de Montevideo, desde Diciembre de 1900 hasta Noviembre de 1901 (inclusive). — Año IX

ENFERMEDADES GENERALES	Diciembre 1900	Enero 1901	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
I — ENFERMEDADES EPIDÉMICAS													
Fiebre tifoidea.	—	2	6	7	10	6	6	1	4	2	3	4	51
Tifus exantemático	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escorbuto	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viruela	—	—	4	—	2	5	6	10	9	16	16	13	78
Sarampion	5	2	4	4	2	4	1	4	1	3	4	3	28
Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tos convulsa	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	2	6
Difteria y crup	—	—	1	—	2	4	4	4	3	—	—	2	14
Influenza	—	1	—	1	2	4	—	—	5	4	4	1	16
Sudor miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cólera asiático	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre amarilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peste y otras	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	7	5	9	9	18	17	15	19	23	27	22	26	197

II. — ENFERMEDADES GENERALES													
Infección purulenta, septicemia.	—	5	3	4	—	3	4	—	8	—	—	3	27
Muermo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lamparones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pústula maligna y carbunco.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	3
Hidrofobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre intermitente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caquexia palustre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pelagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculosis A. pulmonar.	43	41	25	36	27	37	31	35	41	40	33	51	442
» B. meníngea.	3	4	4	3	3	3	3	2	3	2	4	4	32
» D. de la piel.	—	4	4	—	—	—	4	—	4	—	1	2	7
» E. de otros órganos.	5	3	1	4	7	4	3	2	4	4	1	—	29
» F. generalizada	—	—	—	4	4	—	3	2	3	—	2	2	17
Escrofulosis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2
Sífilis	5	7	4	5	4	2	3	4	4	2	2	3	39
Cáncer A. de la boca.	4	4	4	1	4	3	—	4	2	2	4	2	16
» B. del hígado y estómago	7	12	4	8	4	8	11	12	12	10	6	3	97
» C. del intestino y recto	4	4	4	—	—	4	2	1	3	4	—	4	12
» D. de los órganos genitales de la mujer	2	—	4	—	—	2	5	4	4	2	3	3	23
» E. del seno	4	—	4	—	—	—	—	—	4	4	—	4	5
» F. de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» G. de otros órganos	5	3	4	3	4	—	3	—	3	4	2	4	36
Reumatismo	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	2	6
Gota	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
Diabetes	4	—	—	4	—	4	1	2	2	—	3	4	18
Leucemia	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	4
Anemia clorosis	—	2	—	4	3	4	3	—	—	—	2	—	12
Otras Lepra	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	4	4
» Otras enfermedades gen'les.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholismo agudo ó crónico	—	—	3	2	—	4	—	1	—	—	4	—	8
Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras intoxicaciones profesionales crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otros envenenamientos crónicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	77	78	54	69	52	66	75	68	88	66	64	85	842

III. — ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.

Encefalitis	—	—	—	—	2	3	2	2	—	—	—	2	41
Meningitis simple	13	13	12	14	12	7	17	12	14	14	12	15	155
Ataxia locomotriz progresiva.	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2
Atrofia muscular progresiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Congestion y hemorragia cerebrales	9	9	14	12	9	19	9	14	26	12	6	4	143
Feblandecimiento cerebral.	3	2	—	—	4	—	2	2	2	4	3	4	17
Parálisis sin causa indicada	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	2
Parálisis general.	—	3	4	—	4	4	3	1	3	—	2	1	16
Otras formas de enagenación mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mielitis.	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	4	—	4
Epilepsia	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	3
Eclampsia no puerperal.	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1
Convulsiones de los niños.	3	2	6	4	4	3	6	3	3	5	3	8	47
Tétanos.	4	—	—	4	—	2	—	—	—	3	—	—	7
Corea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras enfermedades del sistema nervioso.	—	1	4	3	—	2	4	4	2	4	4	2	18
Enfermedades de los ojos y de sus anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Enfermedades de los oídos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	30	37	34	29	37	42	36	54	36	28	34	427

Pericarditis	
Endocarditis	
Enfermedades orgánicas del co-	
razon.	
Angina de pecho.	
Bocio exoftálmico	

V.—ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

VI.—ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS

Enfermedades de la boca y de sus anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afecciones de la laringe y del esófago	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1
Afecciones del estómago:														
Úlcera del estómago	4	—	2	—	—	—	4	—	2	—	2	4	—	9
Otras afecciones del estómago	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2
Afecciones del intestino:														
Diarrea infantil atrepsia (menos de 5 años)	34	42	27	32	16	6	5	10	12	3	12	30	—	229
Diarrea y enteritis (de 5 años arriba)	9	10	42	41	41	6	41	7	5	6	4	5	—	97
Disenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parásitos intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hernias obstrucciones intestinales	4	1	1	—	3	1	3	2	1	2	1	3	—	19
Otras afecciones del intestino	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3
Afecciones del hígado:														
Ictericia grave	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Tumores hidáticos	—	—	4	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	6
Cirrosis	4	1	4	4	—	2	1	—	3	2	2	3	—	26
Cálculos biliares	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3
Otras afecciones del hígado	—	4	—	—	1	—	1	1	4	—	2	—	—	7
Peritonitis inflamatoria	4	2	4	4	—	3	2	—	2	2	2	2	—	21
Apendicitis	4	—	2	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6
Otras afnes del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flemon de la fosa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	61	50	49	32	20	25	21	27	17	27	46	—	420

	Diciembre 1900	Enero 1901	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
VII. — ENFERMEDADES DEL APATATO GÉNITO URINARIO Y DE SUS ANEXOS													
Nefritis aguda	2	1	2	3	2	2	1	—	2	—	1	1	17
Mal de Bright	14	14	8	13	9	8	8	9	6	9	7	9	114
Perinefritis y absceso perinefrítico	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	5
Enfermedad bronceada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Cálculos renales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras enfermedades de los riñones y anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calculos vesicales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enfermedades de la vejiga	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	—	8
Enfermedades de la uretra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enfermedades de la prostata	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Enfermedades del testículo y envolturas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras de los órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abscesos de la pélvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hematocele peri-uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemorragia uterina no puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumor uterino no canceroso	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Otras enfermedades del utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Quistes y otros tumores del ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras de los órganos genitales de la mujer	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Enfermedades de la mama (no puerperales)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	17	11	16	12	11	9	12	9	12	11	10	148

VIII.—ENFERMEDADES PUERPERALES

Accidentes del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parto normal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemorragia puerperal	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Otros accidentes del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septicemia—A. Septicemia	—	1	3	2	—	—	1	—	3	2	1	—	13
» —B. Flebitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metropéritonitis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Albuminia y eclampsia puerperales	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
Flegmasia albadolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otros accidentes-muerte repentina	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Enfermeiades puerperales de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	2	3	2	2	1	1	—	4	2	2	—	20

IX.—ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR

Erisipela	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3
Gangrena	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
Antrax	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	5
Flemon absceso caliente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras enfermedades de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	2	—	2	1	1	—	1	2	1	—	1	11

X—ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LA LOCOMOCIÓN

Mal de Pott	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	4
Absceso frio y por congestión	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras afecciones de los huesos	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5
Tumores blancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras enfermedades de las articulaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amputación	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras afecciones de los órganos de la locomoción	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	1	—	2	1	—	—	—	—	1	2	—	1	10

XI.—VÍCIOS DE CONFORMACION

Vicios de conformacion	10	8	2	1	—	—	—	—	2	—	1	—	24
	10	8	2	1	—	—	—	—	2	—	1	—	24

XII.—PRIMERA EDAD

Debilidad congénita, ictericia y esclerema
Falta de cuidado, inanición
Hemorragia umbilical

4	10	2	7	4	14	11	14	7	11	10	18	412
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
4	10	3	8	5	14	11	14	7	12	10	18	416

XIII.—VEJEZ

Debilidad senil

6	3	3	8	3	1	2	—	4	3	4	7	41
6	3	3	8	3	1	2	—	4	3	4	7	41

XIV.—MUERTES VIOLENTAS

Por envenenamiento
Asfixia por vapor de carbon
Asfixia por estrangulación
Asfixia por sumersión
Por armas de fuego
Por armas blancas
Por caída de una altura
Por aplastamiento
Otras
Suicidios
Ejecuciones
Fracturas
Luxaciones
Otros traumatismos accidentales
Quemaduras.—a por el fuego
» b por sustancias corrosivas
Insolación y congelación
Sumersión accidental
Inanición
Absorción de gases deletéreos
Otros envenenamientos
Otras violencias exteriores

1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	40
4	1	2	2	1	1	—	4	1	2	1	2	21
1	1	1	—	1	—	—	—	2	—	3	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	2	—	1	—	2	1	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4	1	3	1	1	—	1	1	2	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4
3	—	3	1	3	1	1	—	—	—	1	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	6	11	7	10	6	1	9	2	9	3	7	87

XV.—ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS

Agotamiento caquexia
Fiebre inflamatoria
Hidropesia
Asfixia cianosis
Muerte repentina
Tumor abdominal
Otros tumores
Llagas choc quirúrgico
Desconocidas
No especificadas

2	1	3	—	2	1	2	1	2	2	4	1	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5	—	3	5	2	2	—	—	4	1	1	—	23
—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4
—	—	—	5	3	—	—	—	4	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	3	6	10	11	3	3	3	9	3	6	1	65

Resumen

I.—Enfermedades epidémicas	497
II.—Enfermedades generales	842
III.—Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	427
IV.—Enfermedades del aparato circulatorio	316
V.—Enfermedades del aparato respiratorio	628
VI.—Enfermedades del aparato digestivo y anexas	430
VII.—Enfermedades del aparato genito-urinario y de sus anexas	448
VIII.—Afecciones puerperales	41
IX.—Enfermedades de la piel y del tejido celular	40
X.—Enfermedades de los órganos de la locomoción	24
XI.—Vicios de conformación	416
XII.—Primera edad	41
XIII.—Vejez	87
XIV.—Muertes violentas	65
XV.—Enfermedades mal definidas	3.362
Total	497

Mortalidad en la ciudad de Montevideo, según el estado de los fallecidos, desde Diciembre de 1900 hasta Noviembre de 1901 (inclusive)

ESTADO 1900-1901	Diciembre 1900	Enero 1901	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Menores de 15 años.	107	110	89	92	71	83	80	100	119	100	98	138	1,187
Solteros	87	80	70	71	80	62	64	61	92	63	63	75	870
Casados.	66	63	53	78	62	57	74	71	94	82	61	68	829
Vindos	38	27	39	37	36	45	38	37	48	33	31	36	445
Se ignora el estado.	4	4	4	4	4	4	1	3	4	1	4	—	31
	302	284	253	279	250	251	257	272	357	281	257	317	3.362

FALLECIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y DE BENEFICENCIA	Diciembre 1900	Enero 1901	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Hospital de Caridad.	42	34	38	34	36	46	40	33	50	48	37	46	486
Asilo de Expósitos	12	14	5	18	10	14	10	13	14	18	13	23	166
Casa de Aislamiento.	20	18	10	13	12	18	12	11	12	12	12	10	160
Manicomio Nacional	22	19	18	16	13	6	14	13	13	12	11	9	168
Hospital Italiano	3	6	4	7	3	8	1	2	9	6	4	4	51
Asilo del Buen Pastor	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hospital Inglés	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	99	92	73	88	74	92	77	74	100	96	79	89	1.033

FALLECIDOS POR AFECCIONES TUBERCULOSAS Y NEO- PLÁSICO-CANCEROSAS	Diciembre 1900	Enero 1901	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Tuberculosis pulmonar	43	41	25	36	27	37	31	33	41	40	35	51	442
Otras tuberculosis	9	6	3	8	11	4	10	6	8	6	8	9	88
Neoplásico cancerosas	17	17	19	12	9	14	21	18	22	17	12	11	189
	69	64	47	56	47	55	62	59	71	63	55	71	719

DENUNCIAS DE AFECCIONES INFECTO-CONTAGIOSAS, CUYA DECLARACION ES OBLIGATORIA	Diciembre 1900	Enero 1901	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Total
Sarampion.	56	33	7	8	41	49	28	34	66	71	48	31	474
Varicela	27	—	—	5	—	43	3	—	16	32	10	28	134
Tos convulsa	19	4	8	3	2	2	—	8	9	11	25	40	128
Difteria	9	12	7	2	14	4	14	15	24	13	5	13	132
Fiebre tifoidea.	4	8	26	61	54	29	16	8	10	8	11	10	245
Viruela	4	2	—	5	19	72	54	82	122	177	214	—	832
Escarlatina.	4	—	—	—	—	4	—	—	4	4	—	4	5
Fiebre puerperal	4	3	3	2	—	2	2	—	5	2	4	4	22
Varioloide.	4	3	7	—	—	—	9	3	8	—	26	28	85
Erisipela	—	—	—	4	2	4	3	3	6	—	—	3	22
	119	64	58	87	132	176	162	125	227	260	303	366	2.079

NACIDOS MUERTOS	Diciembre 1900	Enero 1901	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Varones.	17	10	7	12	15	12	9	12	12	13	12	14	145
Mujeres.	5	8	9	1	10	9	6	13	12	2	9	8	98
	22	18	16	13	25	21	15	25	24	15	21	22	243

Mortalidad de la ciudad de Montevideo, segun la nacionalidad de los fallecidos desde el mes de Diciembre de 1900 hasta Noviembre de 1901 inclusive

	Uruguayos	Italianos	Espanoles	Argentinos	Franceses	Brasileros	Suizos	Alemanes	Austriacos	Ingleses	Africanos	Paraguayos	Chilenos	Belgas	Portugueses	Norteamericanos	Cubanos	Griegos	Noruegos	Arabes	Bolivianos	Rusos	Se ignora	Nacionales	Extranjeros	Total
Diciembre. .	205	39	37	3	8	—	1	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	205	94	302
Enero. . .	197	42	22	3	6	5	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	197	87	284
Febrero. .	150	45	30	5	11	5	—	1	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	6	150	99	255
Marzo. . .	182	44	31	5	9	1	1	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	182	97	279
Abril. . .	158	34	38	1	9	3	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	158	91	250
Mayo. . .	153	48	21	4	10	2	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	158	92	251
Junio. . .	151	43	31	7	17	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	151	106	257
Julio. . .	183	42	31	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	183	88	272
Agosto. .	220	51	47	12	8	3	1	2	1	5	1	3	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	220	137	357
Setiembre. .	191	37	29	7	9	2	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	191	89	281
Octubre. .	169	40	28	3	8	3	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	169	86	257
Noviembre. .	226	45	26	8	7	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	226	91	317
TOTALES. .	2 190	510	374	63	103	33	11	9	7	13	3	7	3	3	7	2	1	1	1	1	1	1	15	2.190	1.157	3.362

Mortalidad de la ciudad de Montevideo, segun las edades de los fallecidos, desde Diciembre de 1900 hasta Noviembre de 1901 (inclusive)

	MENORES		DE 1 A 4		DE 5 A 9		DE 10 A 14		DE 15 A 19		DE 20 A 24		DE 25 A 29		DE 30 A 34		DE 35 A 39		DE 40 A 44		DE 45 A 49		DE 50 A 54		DE 55 A 59		DE 60 A 64		DE 65 A 69		DE 70 A 74		DE 75 A 79		DE 80 A 100		MAS DE 100		SE IGNORA		Total de varones	Total de mujeres	Total general	
	DE 1 AÑO																																											
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres				
D'iciembre 1900	36	25	20	15	5	3	3	3	7	5	10	10	10	4	12	—	12	3	15	5	10	2	12	8	5	15	6	9	1	4	2	4	3	5	3	—	—	2	—	199	103	302		
Enero 1901	39	32	15	14	4	1	2	5	4	8	13	7	7	11	11	7	8	12	6	1	10	8	11	4	8	5	12	3	5	5	7	—	2	1	—	—	—	—	171	113	284			
Febrero.	23	16	23	19	3	2	4	1	3	8	8	7	8	3	8	6	9	6	6	8	12	5	10	2	4	6	9	4	2	3	4	1	5	3	10	—	1	—	145	110	255			
Marzo	24	29	15	17	4	1	3	1	4	9	11	4	9	7	12	5	12	7	11	5	10	5	9	4	13	3	10	4	3	2	9	2	2	4	5	5	—	1	—	166	113	279		
Abril.	21	15	15	11	2	3	2	4	5	6	11	13	10	5	8	6	10	4	8	6	9	4	7	4	5	7	6	3	4	6	5	4	4	4	2	4	—	—	1	—	139	110	250	
Mayo	25	15	15	13	6	4	3	1	12	9	9	8	8	12	7	1	6	10	5	14	9	9	2	13	5	9	2	7	5	6	—	7	4	4	—	1	—	156	95	251				
Junio	26	21	12	14	2	5	3	1	3	8	5	9	7	6	11	5	15	3	8	7	12	6	13	3	8	4	7	6	4	7	5	1	5	12	4	1	—	—	148	109	257			
Julio.	31	20	21	17	6	2	2	—	4	7	7	10	6	5	12	4	11	3	11	4	11	7	4	2	16	3	6	6	6	6	3	3	2	2	5	2	—	—	—	—	161	108	272	
Agosto	39	29	15	15	4	2	6	5	6	7	12	9	9	6	8	5	13	10	12	7	13	4	14	9	17	3	10	5	11	5	10	5	3	3	9	11	—	—	—	—	211	146	357	
Setiembre	32	31	18	16	2	1	2	—	6	6	11	7	12	5	7	7	10	6	7	5	9	9	11	5	7	4	10	2	7	3	2	6	1	5	4	2	—	2	—	1	—	158	103	261
Octubre	28	23	19	13	2	2	1	4	7	8	8	5	6	8	9	6	5	8	13	8	8	4	8	3	9	1	11	3	1	3	4	2	1	3	7	5	—	—	—	—	148	109	257	
Noviembre.	48	36	20	21	5	4	3	3	3	10	14	9	6	8	14	3	10	8	9	6	10	8	5	3	7	4	4	3	1	5	5	3	2	3	5	—	—	—	—	175	142	317		
Total	372	292	208	185	45	35	34	28	54	91	119	98	96	70	119	55	122	66	116	67	128	71	113	49	115	42	109	50	61	49	65	34	44	35	54	58	1	4	5	3	1.980	1.382	3.362	