

13

REVISTA URUGUAYA DE MEDICINA Y FARMACIA

PUBLICACIÓN QUINCENAL

A CARGO DE

ANTONIO P. CARLOSENA, JUAN GUGLIELMETTI Y EMILIO URTIZBEREA

EN LA SECCIÓN DE FARMACIA

NEREO ITURRIAGA, JUAN MORELLI Y AMÉRICO RICALDONI

EN LA DE MEDICINA

DIRECTORES: ANTONIO P. CARLOSENA Y AMÉRICO RICALDONI

COLABORACIÓN DE LOS SEÑORES

ARECHAVALETA, BOGGIANO, CARAFI, GIL, HONORÉ, POUEY, REGULES (ELIAS),
ROCCHIETTI, RODRIGUEZ GALLEGO,
SALTERAIN, SCOSERIA, VIDAL Y FUENTES Y VISCA

SALE Á LUZ LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES

ADMINISTRACIÓN: CALLE QUEGUAY, NÚMERO 278

SUMARIO

Por segunda vez — Conferencias sobre el cólera (Continuación) — CLÍNICA MÉDICA DEL HOSPITAL DE CARIDAD: Anemismo de la noche con accesos de asma sintomática — Músculo presternal — Modificación al procedimiento de Schlogein para la preparación del ácido oxálico — Esponjas antisépticas — Gaceta terapéutica — Noticias científicas — Sueltos.

MONTEVIDEO

IMPRENTA «EL SIGLO ILUSTRADO», DE TURENNE, VARZI Y C.^a

CALLE URUGUAY, NÚMERO 330

1889

más los términos del artículo 19 de nuestro Reglamento de Policía Sanitaria, que dice: "en caso de amenaza de cólera, el Consejo de Higiene Pública, de acuerdo con la Junta de Sanidad y con autorización del Superior Gobierno, tomará aquellas medidas que juzgue convenientes, etc., etc."

(Continuará).

Apuntes sobre los árboles y arbustos de la Flora Uruguaya que pueden ser cultivados en las calles y plazas.

POR EL PROFESOR DON JOSÉ ARECHAVALETA

GENERALIDADES

I

La mayor parte de los árboles indígenas son de hojas persistentes y de crecimiento lento. Habitan, por lo general, en las orillas de los arroyos, allí donde nunca les falta la suficiente humedad, y en donde también no tienen que sufrir los embates de los vientos. Esto no importa decir que no sean susceptibles de vivir en otros medios, siempre que se los coloque en buenas condiciones y se los rodee de cuidados inteligentes.

II

Los vientos del Sur y Sudeste son de tal violencia y tan dañinos para la vegetación arbórea, que á ellos se debe, en gran parte al menos, que no existan bosques en las colinas de esta República. Pueden existir otras causas, y existen sin duda, en la producción de este

fenómeno, pero la que apuntamos es, á nuestro juicio, la principal. Conviene entonces tenerla presente para resguardar, lo mejor posible, los árboles que se planten, contra tan temible factor.

III

Al tratar el trasplante, lo primero que se debe tener en vista es la provisión de buena tierra vegetal. La que conviene mejor es la proveniente de la descomposición de hojas y plantas, el humus propiamente dicho. Se conoce fácilmente esta tierra por su poco peso y porque frotada entre las manos no las mancha sensiblemente. Se le puede agregar una parte de arena dulce. En los montes del Uruguay se encuentra, en abundancia, humus al pie de los árboles, en aquellos parajes, sobre todo, que no están al alcance de las inundaciones. Recuerdo haber visto humus en cantidad, y de calidad inmejorable, en la estancia del señor Ordoñana, por el año 1876.

IV

Ningún árbol se desarrollará con vigor y libertad si no se le destina un espacio suficiente y provisto de buena tierra. Hacer un agujero de 1 á 2 pies en la arcilla pisoneada, de calles ó plazas, como se practica generalmente entre nosotros, es condenar los árboles á una vida miserable y á una muerte cercana y segura. Para evitarlo, es preciso que el agujero sea ámplio y profundo y esté provisto de alimento bueno y abundante. Para árboles de regulares dimensiones, se necesitan espacios de un metro de diámetro y de profundidad, por lo menos.

V

En la primavera y verano, es necesario cuidar que á los árboles no falte el agua. Para el riego fácil y rápido de los árboles en hilera de las calles y plazas, conviene disponer una cañería subterránea, paralelamente á dichas hileras, con escapes en la base de los troncos. Servidas por llaves, dispuestas de espacio en espacio, el riego se verifica bien y completamente así.

VI

Es necesario condenar formalmente la poda de los árboles. Esta operación, necesaria en ciertos árboles frutales, es perjudicial en los que son completamente de adorno. Cuando más, se les puede despojar de una que otra rama viciosa, pero jamás despojarlos de todo su ramaje, como se ha venido haciendo con los paraísos y acacias de la Plaza de la Constitución y de la calle del 18 de Julio, hasta hace poco. Es un milagro que hayan resistido tan largo tiempo, tantas y tan repetidas amputaciones. *Los árboles de adorno no deben ser podados nunca.* Me consta que la Junta actual ha prohibido esa práctica perniciosa. Gracias á Dios!

VII

Para el trasplante deben elegirse individuos (árboles) de 5 á 6 años, de formas regulares, cuidando no destruir la raiz ó raíces principales. La mejor estación es aquella en que la sávia está en reposo, el invierno, siendo preferible el principio de esta estación al fin de la misma, porque, á la aproximación de la primavera,

suele subir á veces la temperatura momentáneamente, y la sávia entra en movimiento, de manera que las heridas que en la operación del arranque pueden sufrir los árboles son más graves que cuando dicha sávia está paralizada por el frío.

VIII

Aunque algunas especies prenderían por estaca, es preferible obtener individuos enteros. Es sabido que los individuos arbóreos más bellos son los procedentes de semilla.

Un día se pensará en poblar la campaña de árboles, para lo cual se creará un cuerpo forestal. Entonces será fácil obtener las especies indígenas en buen estado para el adorno de los jardines públicos. Mientras tanto, es necesario recurrir á los montes, y elegir los ejemplares más bellos que se encuentren; y yo, que conozco muchos bosques, por haberlos recorrido con frecuencia, puedo asegurar que no se encuentran en tales condiciones fácilmente. Y esto se explica, desde que no se ha reglamentado hasta hoy el corte de los montes públicos. Todo el mundo tiene el derecho, derecho no, la licencia, de cortar á troche y moche, y en todas las estaciones, árboles, jóvenes y viejos, lindos y feos, para hacer leña y carbón; de manera que es difícil encontrar hoy un bosque público que no esté *desmochado*. Y los particulares son lo mismo, con raras excepciones, porque son vendidos sin condición, y la codicia....

(Continuará).

Los signos pulmonares, más atrás enumerados, respondían evidentemente á una *tuberculosis pulmonar*, — por fuerza de lógica clínica, como diría el profesor Jaccoud; — pero, la enfermedad pulmonar, probablemente anterior á la tuberculosis renal, se disimulaba y permanecía, al parecer, estacionaria, ante los desastrosos progresos de la lesión del aparato urinario.

El pronóstico debía ser *tres veces grave*: grave, porque se trataba de una infección tuberculosa; grave, porque existía una avanzada degeneración renal, y grave, todavía, porque, como término de su evolución, había producido la última una de las grandes formas de uremia.

La *terminación* ha sido fatal. El 21 de Junio, á la mañana, presentaba el enfermo una temperatura axilar de 35°4. La depresión general fué progresivamente acentuándose, y, finalmente, el 22 de Junio, en las primeras horas anti-meridianas, cesó de vivir el sujeto de esta observación. (1)

Montevideo, Junio 23 de 1889.

A. RICALDONI.

Laboratorio Municipal de Montevideo

Método para destruir las colonias de bacterias que licúan la gelatina en las chapas de cultivo

POR EL PROFESOR DON JOSÉ ARECHAVALETA

Uno de los más graves inconvenientes con que se tropieza en el cultivo de las bacterias para contar su

(1) No pudo practicarse la autopsia, porque, por un error, no fué conducido el cadáver á la Escuela de Medicina.

número y estudiar sus especies, es sin duda las colonias que licúan la gelatina. Destruyendo rápidamente el *sustratum*, no dan lugar al descubrimiento de las especies más tardías, imposibilitando de esta manera su aparición.

Varios métodos han sido propuestos para evitar este inconveniente, entre los cuales recordamos al permanganato de potasa en polvo. Esta sustancia destruye, es cierto, las colonias, pero tiene la propiedad de extenderse en la gelatina reduciendo considerablemente el espacio de la chapa y llevando su influencia hasta los puntos donde pueden encontrarse bacterias en desenvolvimiento.

En el estudio que actualmente se está haciendo en este Laboratorio de las bacterias del aire atmosférico, de la tierra de las calles y del agua de alimentación de Montevideo, hemos tenido que luchar con este inconveniente, y para evitarlo se han ensayado varios métodos. El que nos ha dado mejores resultados es el empleo de la cal en polvo mezclada con fécula, en la proporción de 2 de cal por 1 de fécula. Este polvo proyectado en las colonias *licuadoras*, tiene la propiedad de detenerlas en su marcha invasora, coagulando y endureciendo los bordes de las colonias sin destruir el resto de la gelatina y permitiendo que las retardatarias aparezcan á su debido tiempo.

Indice alfabético de las materias contenidas en este tomo

A

	PÁGINAS
Aborto.....	439
Aceite de hígado de bacalao (Nuevo método de administrar el).....	187
Acetanilida.....	120, 121
Acet-fenetidina.....	145
Acido carbónico.....	446
Acido fénico.....	448
Acido nítrico.....	449
Acido axálico.....	450
Acido oxálico (V. <i>Modificaciones</i>).	
Acido prúsico.....	447
Acido salicílico.....	209
Acidos inorgánicos.....	443
Acidos minerales.....	443
Acidos orgánicos.....	444
Acónito, aconitina.....	444
Acónito (Trociscos ó pastillas de).....	554
Adulterio.....	416
Afección (Una) rara de los párpados.....	333
Aguas del Río Negro (V. <i>Influencia</i>)	
Alcalis cáusticos.....	444
Alcohol.....	444
Aldehido etílico (Nuevos reactivos para el)...	36
Alienación mental.....	358
Almorranas (Tratamiento de las) por la criso- robina.....	336

	PÁGINAS
Alopecia	148
Alopecia (Tratamiento de la).....	528
Amargos (Acción de los).....	386
Amasamiento (Influencia del) sobre la diuresis	242
Amileno (Hidrato de).....	407
Analgesina.....	209
Aneurisma de la aorta.....	10
Angina granulosa (El iodo en la).....	383
Antiblenorrágicas (Inyecciones).....	23
Antifebrina.....	121
Antifebrina en los niños.....	476
Antimonio	445
Antipirina (La) en las anginas.....	242
Antipirina é hidrato de cloral.....	473, 480
Antipirina (Toxicidad de la) en la coqueluche.	530
Antisépticas (Esponjas).....	19
Antrarobina.....	21
Antrax (Inyección subcutánea para el).....	338
Aparato de aire calentado de Weigert.....	522
Apomorfina (Jarabe de hidrociorato de).....	554
Apuntes sobre los árboles y arbustos de la Flora Uruguaya que pueden ser cultivados en las calles y plazas.....	56
Aristol	477
Arsénico, arsenitos y arseniatos.....	445
Artropatías blenorragicas.....	503
Ataques al pudor.....	413, 515
Atropina.....	446
Atropina (Investigación toxicológica de la)....	314

B

Bacterias (Colonias de) que licuan la gelatina en las chapas de cultivo.....	115
Bálsamo del Perú en las enfermedades de las vías aereas.....	309

	PÁGINAS
Bario, baritas.....	446
Belladona	446
Benzanilida	120, 122
Beri-beri (Sobre la etiología del).....	557
Blenoragia (Complicaciones genitales de la)...	426
Blenorragia (Tratamiento abortivo de la)....	493
Blenorragia y artropatías blenorragicas.....	503
Boldo (Sobre el).....	138
Bramidia.....	406
Bromo-bromurada (Poción).....	94
Bryonia alba (De la) antihemorragica.....	278

C

Café (Ensayo del).....	172
Cantaridina	446
Carbónico (Acido).....	446
Carbono (Oxido de).....	446
Cardiopatias arteriales (La disnea tóxica en las)	39
Caries dentarias.....	219
Carmin (Licor de).....	556
Carne (Líquido para conservar la).....	25
Cefalantina	375
Cefalina.....	24
Certificados de defunción.....	392
Chamblan (El) en la glicosuria.....	334
Chancros sífilíticos atípicos.....	501
Científicas (V. <i>Noticias</i>).	
Cianhídrico (Acido).....	447
Cianuros en general y cianuro de potasio....	447
Cicutina.....	446
Cirrosis hepática tuberculosa.....	228
Citisina	22
Clínica Médica del Hospital de Caridad.....	10, 67, 109
Clínica quirúrgica del Hospital de Caridad..	419
Cloral (V. <i>Hidrato</i>).	163

	PÁGINAS
Cloral con alcanfor y cocaína.....	555
Cloral y fenol.....	555
Cloralamida.....	218, 407, 555
Cloranodina.....	24
Clorhídrico (Acido).....	416
Cloroformo	208, 446
Cloroformo (El) en las enfermedades del corazón y de los pulmones.....	194
Cobalto (El) y el níquel no son cuerpos simples	85
Cobre.....	446
Cocaína (Algunas reacciones de la).....	237
Cocaína bruta.....	172
Cocaína (Muerte rápida por la).....	96
Codeína.....	446
Cólera (V. Conferencias).	
Cólera (Profilaxia del).....	31
Cólera (Tratamiento del).....	30
Colutorios contra la difteria.....	23
Conferencias sobre el cólera.....	7, 29, 53 77, 101, 125 149, 173, 197 221, 252, 272 295, 317, 341
Congreso Farmacéutico de la Exposición de Barcelona	15, 261
Congreso Internacional de Química de la Exposición Universal de París.....	190, 203
Congreso de Terapéutica y Materia Médica de la Exposición Universal de París.....	209
Contagio de la difteria y profilaxis	97
Convulsiones infantiles.....	219
Coqueluche	148
Coqueluche (Contra la).....	95
Coqueluche (Toxicidad de la antipirina en la)	530
Cordones sanitarios.....	54
Corea (El sulfonal en el).....	563

	PÁGINAS
Coriza agudo (Tratamiento del).....	337
Corrientes continuas (Las) en el saturnismo crónico.....	218
Creolina.....	47, 49
Crisarobina.....	21, 336
Crisarobina (Tópico de).....	556
Critopina.....	375
Cromocitometría (De la).....	182
Cuarentenas.....	77
Cuerpos extraños del estómago.....	51

D

Degeneración grasosa tuberculosa del hígado..	228
Delitos contra las buenas costumbres y el or- den de las familias.....	413, 515
Dermatosis ampollosa infantil.....	498
Desórdenes nerviosos de origen gástrico.....	516, 533
Desviaciones uterinas.....	214
Diabetes pancreática experimental.....	458
Diagnóstico (El) de la rabia antes y después de la muerte.....	97
Difteria (Colutorio contra la).....	23
Difteria (Contagio de la).....	97
Difteria (Hidronaftol y papaina en la).....	219
Digital, digitalina.....	447
Digital (Preparaciones de) en los niños.....	562
Digitalinas.....	409
Disnea tóxica (La) en las cardiopatías arteriales	39
Disposiciones legislativas nacionales en interés médico legal.....	344, 365
Divertículo del recto.....	389, 413, 461
Dosificación de la emetina.....	239
Dosificación (Reglas para la) de los medica- mentos.....	378
Dosis máximas de medicamentos tóxicos y re- medios nuevos.....	119
	87, 117

E

	PÁGINAS
Exhumación.....	509
Eczema intertriginoso.....	337
Emetina (Dosificación de la).....	378
Emulsiones.....	172
Enyesado (El) de los vinos.....	547
Equimosis espontáneas en los histéricos.....	505
Eritrofleina.....	169
Esponjas antisépticas.....	19
Esterilización de la leche.....	171
Estómago (Cuerpos extraños del).....	51
Estupro	413
Eter y cloroformo.....	447
Euphorbia pilulífera.....	184
Evolución (La) de la Farmacia.....	140
Exalgina.....	122, 338, 404
Extracción (Sobre la) manual de la placenta..	323
Extractos (Los) fluidos.....	467, 488

F

Fagedenismo sifilítico y fagedenismo séptico..	503
Falsificación de escritos.....	487
Fanofuchsina (El).....	98
Farmacia (Evolución de la).....	140
Farmacopea belga.....	87, 117
Fehling (Pastillas de).....	50
Fenacetinas.....	144, 145
Feniluretano	194, 377
Fenol.....	209, 448
Ferreira (El doctor don Fermín).....	134, 159
Fiebre héctica de los tísicos.....	339
Fiebre tifoidea.....	67
Fístulas uretro-penianas.....	502

	PÁGINAS
Flora Uruguaya.....	56
Foliculitis eritematosa chancriforme.....	502
Formulario.....	24, 49, 94 148, 219, 336 435, 553, 559
Fórmulas del Squire.....	553, 559
Fósforo	448
Fuchsinas.....	98

G

Gacetilla Terapéutica.....	21, 47 91, 120, 144 169, 452, 475
Gangrena fulminante (Sobre la)	25
Gangrena pulmonar (Tratamiento de la)....	561
Gas (de quemar).....	448
Gelsemina	448
Gonorrrea (Tratamiento de la).....	26
Gotas rusas.....	221

H

Hemiatrofía lingual de origen sifilítico.....	499
Hemorroides (Pamada para las).....	435
Hepatitis tuberculosa.....	228
Hidrastina é hidrastinina.....	454
Hidrato de Amileno.....	407
Hidrato de cloral y antipirina.....	473, 480
Hidrociorato (Jarabe de) apomorfina	554
Hidrógeno sulfurado.....	448
Hidronaftilaminas (Acción de las).....	530
Hidronaftol y papaina en la difteria.....	219
Hidropesias (Tratamiento de las).....	452
Hidroquinon.....	49
Hielo (El) contra los sudores nocturnos.....	171

	PÁGINAS
Hígado (Regeneración del.).....	504
Hiosciamina.....	448
Hioscina (Acción de la).....	527
Hipnal.....	480
Hipocloritos.....	448
Homicidio y lesiones personales.....	462
Hongos.....	448
Hospital de Caridad (V. <i>Clinica</i>).	

I

Identidad.....	356
Impotencia viril (Tratamiento de la).....	452
Incesto.....	413
Incompatibilidad.....	60
Incompatibilidad de las soluciones de antipirina y salicilato de sosa en presencia de los ácidos.....	359
Infanticidio.....	461
Infección tífica sin lesiones intestinales.....	482
Influencia de las aguas del Río Negro en la higiene de la ciudad de Mercedes.....	61, 80, 105 130, 155, 178
Inhalador noruego de Stöimer.....	524
Inhumación.....	369
Intoxicación por el iodoformo.....	499
Investigaciones bacteriológicas.....	426
Investigaciones bacteriológicas sobre la etiología del beri-beri.....	557
Investigación toxicológica de la atropina.....	314
Investigación de la sacarina.....	89
Iodo (Nuevo empleo del).....	38
Iodo (El) en la angina granulosa.....	383
Iodoformo (Intoxicación por el).....	499
Iodoformo (Nueva industria del).....	280
Iodoformo (Sucedáneo del).....	436
Ioduro de potasio (El) en las afecciones cardíacas y pulmonares.....	240

	PÁGINAS
Iturriaga (Nereo).....	254
Iturriaga (Pro).....	265

J

Jarabe de hidroclicrato de apomorfina.....	554
Jarabe de membrillo y subnitrate de bismuto..	60

K

Kaori (Resina de).....	481
------------------------	-----

L

Laboratorio de Micrografía y Bacteriología de la Escuela de Medicina.....	33, 557
Laboratorio Municipal de Montevideo.....	115
Láminas de estaño en el onixis.....	286
Láudano.....	448
Leche (Esterilización de la).....	171
Legislación Farmacéutica.....	371, 396
Legislación médico-legal	344
Licor de carmín.....	556
Licores de Fowler y de Pearsón.....	380
Liquen ruber plano.....	499
Líquido para conservar la carne.....	25
Líquido vital.....	43, 71

M

Mal de Bright	419
Matrimonio.....	511
Mercurio.....	448
Mercurio (Investigación del) en la orina.....	385
Metacetina.....	144, 147
Metilacetanilida.....	120, 122

Método para destruir las colonias de bacterias que licúan la gelatina en las chapas de cultivo.....	115
Mezclas (sobre las) de tinturas alcohólicas con los licores de Fowler y Pearsón.....	380
Microbios en las complicaciones genitales de la blenorragia.....	426
Microbios de los neoplasmas.....	335
Microbios patógenos de la boca.....	329
Mildew (Contra el).....	100
Miocarditis segmentaria esencial crónica.....	456
Modificaciones que se pueden introducir en la obtención del ácido oxálico por el procedimiento de Schlesinger.....	15
Mordeduras de animales rabiosos y de serpientes.....	449
Morfina.....	449
Muerte rápida por la cocaína.....	96
Músculo presternal.....	14

N

Narceína.....	449
Naregamia alata.....	479
Nasitorina.....	376
Nereo Iturriaga!.....	245
Neumoceles escrotales.....	431
Neumonias grippales.....	301
Neuritis ascendente del neumogástrico.....	516, 533
Nevus pigmentario pilífero.....	216
Nicotina.....	449
Nikel.....	85
Nítrico (Acido).....	449
Nitrito de amilo terciario.....	554
Nitrolina.....	543
Nomenclatura de las causas de fallecimiento..	394

	PÁGINAS
Noticias científicas.....	24, 50, 95, 171, 193, 214, 238, 285, 332, 361, 382, 431, 456, 482, 504, 527, 561
Nuevo empleo del iodo.....	38
Nuevos aparatos para el tratamiento de la tisis pulmonar.....	522
Nuevos reactivos para el aldehído etílico.....	36
Nuez vómica.....	449

O

Obtención del ácido oxálico.....	15
Opio.....	450
Opios.....	203
Oxálico (ácido).....	15, 450
Oxalato de potasa.....	450

P

Panbotano (El).....	472, 476
Papaina (Hidronaftol y) en la difteria.....	219
Paralelo etiológico y profiláctico del cólera con otras enfermedades infecciosas.....	297
Paraldehído en el tétano.....	475
Parálisis bulbar consecutiva á la neuritis ascen- dente del neumogástrico.....	516, 533
Parodi (El doctor).....	293
Parto.....	417
Parto precoz y tardío.....	438
Pastillas de Fehling.....	50
Patogenia de la úlcera del estómago.....	24
Pepsina.....	207
Pícrico (Polvo).....	542

	PÁGINAS
Pilocarpina.....	454
Plata.....	450
Plomo.....	450
Poción bromo-bromurada.....	94
Policía sanitaria.....	344
Por segunda vez.....	5
Posología de las preparaciones de digital en los niños.....	562
Presternal (Músculo).....	14
Procedimiento de Schlesinger.....	15
Profilaxia del cólera.....	31
Progresos (Los) de la Terapéutica en 1889...	403
Proposición (La) de un graduado en Farmacia.	256
Prostitución.....	415
Prusiato potásico.....	450
Prúsico (Acido).....	450
Pulso venoso ascendente.....	483

Q

Quebrachita.. ..	376
Quinas.....	190
Quinina (Ensayos de la).....	192
Quinina (Sulfato de).....	206
Quinoiodina.....	23
Quinoleina.....	22
Quinolina.....	22, 554
Quinolina (Tartrato de).....	555

R

Rabia (El diagnóstico de la).....	97
Ranunculáceas (Las) consideradas farmacológicamente.....	261
Rapto.....	413
Reacción (De la) de la saliva con los calomelanos.....	499

	PÁGINAS
Reactivos para el aldehído etílico.....	36
Recto (Divertículo del).....	239
Regeneración del hígado.....	504
Reglamento de boticas.....	352
Reglamento de droguerías.....	289
Reglamento general de policía sanitaria.....	344
Reglamento para los Cementerios de Montevideo.....	389
Reglamento (Un) por favor!.....	269
Reglas para la dosificación de los medicamentos.....	119
Retención de orina.....	432
Retrodesviaciones uterinas.....	214
Rinología.....	382
Río Negro (Aguas del) (V. <i>Influencia</i>).	
Roce perihepático.....	434

S

✓ Sacarina (Investigación de la).....	89
Salicílico (Acido).....	209
Saturnismo crónico (Las corrientes continuas en el).....	218
Schlesinger (Procedimiento de).....	15
Sebo salicilado.....	553
Seda artificial (La).....	99
Septicemia de los conejos.....	33
Septicemia puerperal.....	148
Servicio de las armas.....	441
Sífilide del labio.....	500
Sífilis (Tratamiento de la) por el esparadrapo de calomelanos.....	501
Sifilítico (Chancro).....	501
Sinapismos.....	451
Sociedad Francesa de Dermatología y sifilografía.....	498

	PAGINAS
Solanáceas.....	451
Somnal.....	213, 407
Squire (Fórmulas del).....	553, 559
Stirona.....	377
Stolmer (Inhalador de).....	524
Sublimado (Modo de hacer inofensivo el).....	562
Subnitrato de bismuto (Jarabe de membrillos y)	60
Sudores nocturnos (El hielo contra los).....	171
» » (El Sulfonal contra los)...	193
Sudor de los pies (Tratamiento del).....	436
Sueltos.....	27, 51, 76, 123, 195, 220, 244, 289, 339, 363, 388, 411, 460, 508, 532, 564
Suicidio.....	487
Sulfato de cal.....	219
Sulfonal.....	91, 406
Sulfonal (El) contra los sudores nocturnos)...	193
Sulfonal (El) en el corea.....	563
Supervivencia.....	509
Suspensión (La) en el tratamiento de la impo- tencia viril.....	452
Sustancias explosivas (Tabla de).....	539

T

Tabla de solubilidad de algunos medicamentos nuevos.....	26
Tabla de sustancias explosivas.....	539
Taponamiento uterino.....	506
Teobromina (La) como diurético.....	475
Terapéutica (V. Gacetilla).	
Terapéutica (Los progresos de la) en 1889...	403
Testículo sifilítico.....	163

	PÁGINAS
Tiña tonsurante	148
Tiocanfor	326
Tratamiento abortivo de la blenorragia	493
» del cólera	30
» de la dispepsia flatulenta	287
» farmacológico del cólera	174
» de la gangrena pulmonar	561
» de la gonorrea	26
» mercurial (Indicación y tolerancia del)	182
» del onixis	286
» de las retrodesviaciones uterinas	214
» (Nuevo) de la viruela confluyente	285
Traumatismo en la patogenia de la úlcera del estómago	24
Tuberculosis hepática	228
Tuberculosis urinaria	109
Tumores rectales (Extirpación de los)	332

U

Úlceras del cuello del útero	148
Úlcera del estómago	24
Ural	406, 407
Uterino (Taponamiento)	506
Útero (Úlceras del cuello del)	148

V

Vacuna (Un caso de) complicado con gangrena	500
Valor comparado de la acción terapéutica de los analgésicos antitérmicos	209
Vaselina (Emulsión de la)	387
Venenos y sus antídotos	443
Vigorita	543
Vinos (El enyesado de los)	547

	PÁGINAS
Violación.....	515
Vital (Líquido).....	43, 71
Vómitos incoercibles del embarazo.....	361

Z

Zinc.....	451
Zona (Sobre el).....	238
Zona (El) en los niños.....	362

W

Weigert (Aparato de).....	522
---------------------------	-----
